



CATALOGO GENERALE

Bandelle e angolari Hinges and angled hinges	6
Cardini Pivots	40
Tasselli Plugs	54
Spagnolette Espagnolettes	62
Antieffrazione Burglar-proof	68
Fermaimposte Shutter stop	74
Cremonesi Window handles	78
Cerniere Hinges	88
Sezione tecnica Technical section	96

IL MARCHIO OTTADA

IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER PRODUTTORI E INSTALLATORI DI SERRAMENTI OSCURANTI.

Ottada è un marchio di Cancian Dynamic specializzata in cerniere anuba, cardini, bandelle e complementi per i serramenti oscuranti.

In un mondo costellato da tanti piccoli produttori anonimi, Ottada si distingue come il primo marchio di riferimento in questo particolare settore.

PERCHÈ SCEGLIERE OTTADA

LA DIFFERENZA SI VEDE NEI DETTAGLI, NEI COSTI, NEL TEMPO.

Ottada propone soluzioni rifinite in ogni dettaglio con finiture sempre più ricercate. I materiali utilizzati vanno dai metalli alle plastiche: Alluminio, Ottone, Acciaio, Acciaio Inox, Pvc, Nylon e Teflon.

La produzione viene realizzata in serie, per chi desidera contenere i costi, nonché su misura (anche a piccolissimi lotti), per chi necessita di personalizzazione spinta.

La verniciatura dei prodotti è eseguita di serie con cataforesi, trattamento superficiale che rende cardini e bandelle molto più resistenti alla corrosione, dunque durevoli nel tempo.

L'EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE DA LABORATORIO ARTIGIANO A MARCHIO RICONOSCIUTO.

Il brand Ottada nasce come azienda di lavorazione metalli nel 1968 da persone dotate di una forte dose di passione per il proprio lavoro tipica del nord-est italiano.

Acquisita nel 2009 da Torneria Meccanica Cancian, nel 2012 esce sul mercato il primo catalogo prodotti a nome Ottada, dove vengono inserite soluzioni nuove e funzionali per i serramenti oscuranti che accrescono il prestigio e la reputazione del marchio.

L'AZIENDA CANCIAN DYNAMIC FINALMENTE UNA REALTÀ PRODUTTIVA INTEGRATA AL SERVIZIO DEI CLIENTI.

Nel 2015 Torneria Meccanica Cancian Srl e Ottada Srl compiono un ulteriore passo avanti: le due società si fondono nella nuova Cancian Dynamic srl, azienda con orientamento al mercato e know-how produttivo integrato.

Il nome Ottada viene conservato come marca nel mondo delle cerniere e dei cardini, per preservare e distinguere la qualità tecnica delle sue soluzioni.

Grazie ad una migliore organizzazione degli spazi e ad un nuovo layout dei macchinari, la produzione - 100% italiana - diviene molto più efficiente e capace di competere su commesse di ogni dimensionalità.

Il nuovo catalogo prodotti Ottada è il frutto di questa nuova realtà. Agli articoli che hanno decretato la distinzione di Ottada sul mercato si uniscono nuove soluzioni richieste da clienti sempre più esigenti.



THE OTTADA BRAND

THE REFERENCE POINT FOR SHUTTERS MANUFACTURERS AND FITTERS.

Ottada, a Cancian Dynamic brand, specializes in the manufacture of Anuba-style hinges, pivots, strap hinges and shutters hardware.

Ottada stands out as the leading brand of reference in this distinctive sector, marked by a significant number of ordinary producers.

WHY CHOOSE OTTADA

THE DIFFERENCE IS IN THE DETAILS AND COSTS OVER TIME.

The solutions offered by Ottada are refined to the smallest details with highly sophisticated finishes. The materials in use range from metal to plastics: aluminum, brass, steel, stainless steel, PVC, nylon and Teflon.

Products are manufactured in serial batches for cost optimization, as well as made to order – even in very small amounts – to meet the most advanced customization needs.

We use cataphoresis, an outer coating technique which increases the resistance to corrosion and durability of pivots and strap hinges.

THE EVOLUTION OF PRODUCTION

FROM HANDCRAFT WORKSHOP TO RECOGNIZED BRAND.

The Ottada brand was established as a metalworking firm in 1968. Its founders were characterized by a strong passion for their work, typical of north-eastern Italy.

After Torneria Meccanica Cancian acquired the brand in 2009, the first Ottada product catalog was published in 2012 with new and functional solutions for shutters, boosting the brand's profile and reputation.

THE COMPANY: CANCIAN DYNAMIC
FINALLY, AN INTEGRATED PRODUCTION REALITY AT THE SERVICE OF CLIENTS.

In 2015 Torneria Meccanica Cancian Srl and Ottada Srl took another step forward by merging into the fledgling company Cancian Dynamic Srl, strongly focused on the integrated production market and know-how.

The Ottada name will remain in use as a recognized brand in the hinges and pivots sector, so as to preserve and highlight the technical quality of its solutions.

Thanks to a re-organization of spaces and a new machinery layout, our production (100% made in Italy) has become more efficient and competitive on commissions of any volume.

The new Ottada product catalog is the offspring of this new reality. The products that have helped Ottada to stand out in the market are integrated with innovative solutions to satisfy our increasingly demanding client base.





BANDELLE E ANGOLARI

HINGES AND ANGLED HINGES

Come ordinare / How to order:

Riferire accuratamente il codice riportato nella tabella di ogni singolo articolo e specificare in seguito la finitura.

Es. RAP01ZNG /

Accurately report the code shown in the table of each ware and then specify the finish.
Ex. RAP01ZNG

Legenda finiture / finishes legend

Z zincatura / galvanizing

VNR vernice a polveri poliesteri nero RAL 9005 /
black RAL 9005 polyester powder coating

VR vernice a polveri poliesteri RAL /
RAL polyester powder coating

ZNG zincatura e vernice nero goffrato /
galvanized and painted black embossed

CNR cataforesi e vernice a polveri nero RAL 9005 /
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

CR cromo / chrome

Nel caso della verniciatura a polveri poliesteri RAL (VR) bisognerà in seguito indicarne il colore /
In the case of the RAL polyester powder coating (VR) you must list the chosen colour

Bandelle dritte con occhio centrale

Strap hinges with central eye

COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
LC01	230	35	3	12	3	13	45	12
LC02	290	35	3,5	12	3	13	45	12
LC03	350	35	3,5	12	4	13	45	12
LC04	400	35	3,5	12	4	13	45	12
LC05	500	35	4	12	4	13	45	12

Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella dritta
occhio centrale**

Strap hinge
central eye



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
MC01	230	35	3	12	3	10	53	12
MC02	290	35	3,5	12	3	10	53	12
MC03	350	35	3,5	12	4	10	53	12
MC04	400	35	3,5	12	4	10	53	12
MC05	500	35	4	12	4	10	53	12
MC06	600	40	4	12	5	10	53	8
MC07	700	40	4	12	5	10	53	8

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella dritta
occhio centrale**

Strap hinge
central eye



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
GC01	200	35	3	12	3	17	53	12
GC02	250	35	3	12	3	17	53	12
GC03	300	35	3,5	12	3	17	53	12
GC04	350	35	3,5	12	4	17	53	12
GC05	400	35	3,5	12	4	17	53	12
GC06	500	35	4	12	4	17	53	12
GC07	600	40	4	12	5	17	53	8
GC08	700	40	4	12	5	17	53	8

Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Bandella dritta
occhio centrale**

Strap hinge
central eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



Bandelle dritte con occhio decentrato

Strap hinges with off-centre eye

COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
LD01	230	35	3	12	3	13	44	12
LD02	285	35	3,5	12	4	13	44	12
LD03	350	35	3,5	12	4	13	44	12
LD04	400	35	3,5	12	4	13	44	12
LD05	500	35	4	12	4	13	44	12

Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella dritta
occhio decentrato**

Strap hinge
off-centre eye



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
MD01	230	35	3	12	3	10	52	12
MD02	285	35	3,5	12	4	10	52	12
MD03	350	35	3,5	12	4	10	52	12
MD04	400	35	3,5	12	4	10	52	12
MD05	500	35	4	12	4	10	52	12
MD06	600	40	4	12	5	10	52	8
MD07	700	40	4	12	5	10	52	8

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella dritta
occhio decentrato**

Strap hinge
off-centre eye



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
GD01	200	35	3	12	3	17	52	12
GD02	250	35	3	12	3	17	52	12
GD03	300	35	3,5	12	4	17	52	12
GD04	350	35	3,5	12	4	17	52	12
GD05	400	35	3,5	12	4	17	52	12
GD06	500	35	4	12	4	17	52	12
GD07	600	40	4	12	5	17	52	8
GD08	700	40	4	12	5	17	52	8

Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Bandella dritta
occhio decentrato**

Strap hinge
off-centre eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



Bandelle dritte con zanca a filo

Strap hinges with flap flush eye

COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	Z	P	Pz./Conf.
LZF01	221	35	3	12	3	13	24	37	8
LZF02	280	35	3,5	12	3	13	24	37	8
LZF03	349	35	3,5	12	4	13	24	37	8
LZF04	391	35	3,5	12	4	13	24	37	8
LZF05	490	35	4	12	4	13	24	37	8

Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella dritta
zanca a filo**

Strap hinge
flap flush eye



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	Z	P	Pz./Conf.
MZF01	215	35	3	12	3	10	24	45	8
MZF02	282	35	3,5	12	4	10	24	45	8
MZF03	342	35	3,5	12	4	10	24	45	8
MZF04	391	35	3,5	12	4	10	24	45	8
MZF05	495	35	4	12	4	10	24	45	8

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella dritta
zanca a filo**

Strap hinge
flap flush eye



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	Z	P	Pz./Conf.
GZF01	194	35	3	12	3	17	24	45	8
GZF02	245	35	3	12	3	17	24	45	8
GZF03	295	35	3,5	12	4	17	24	45	8
GZF04	342	35	3,5	12	4	17	24	45	8
GZF05	393	35	3,5	12	4	17	24	45	8
GZF06	494	35	4	12	4	17	24	45	8


Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Bandella dritta
zanca a filo**

Strap hinge
flap flush eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle dritte con zanca a 90°

Strap hinges with 90° flap cranked eye

COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	Z	P	Pz./Conf.
L9001	261	35	3,5	12	4	13	35	32	8
L9002	315	35	3,5	12	4	13	35	32	8
L9003	380	35	3,5	12	4	13	35	32	8
L9004	462	35	4	12	4	13	35	32	8
L9005	261	35	3,5	12	4	13	45	32	8
L9006	315	35	3,5	12	4	13	45	32	8
L9007	380	35	3,5	12	4	13	45	32	8
L9008	462	35	4	12	4	13	45	32	8



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella dritta
zanca 90°**

Strap hinge
90° flap cranked



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	Z	P	Pz./Conf.
M9001	272	35	3,5	12	4	10	35	32	8
M9002	329	35	3,5	12	4	10	35	32	8
M9003	382	35	3,5	12	4	10	35	32	8
M9004	477	35	4	12	4	10	35	32	8
M9005	272	35	3,5	12	4	10	45	32	8
M9006	329	35	3,5	12	4	10	45	32	8
M9007	382	35	3,5	12	4	10	45	32	8
M9008	477	35	4	12	4	10	45	32	8



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella dritta
zanca 90°**

Strap hinge
90° flap cranked

COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	Z	P	Pz./Conf.
G9001	286	35	3,5	12	4	17	35	32	8
G9002	338	35	3,5	12	4	17	35	32	8
G9003	388	35	3,5	12	4	17	35	32	8
G9004	471	35	4	12	4	17	35	32	8
G9005	286	35	3,5	12	4	17	45	32	8
G9006	338	35	3,5	12	4	17	45	32	8
G9007	388	35	3,5	12	4	17	45	32	8
G9008	471	35	4	12	4	17	45	32	8




Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Bandella dritta
zanca 90°**

Strap hinge
90° flap cranked



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle alla mestrina con occhio centrale

Mestrina style hinges with central eye

COD	A	A2	B	C	Ø	P	P1	P2	Pz./Conf.
LMC01	120	200	35	3	10	48	29	45	12
LMC02	120	250	35	3	10	48	29	45	12
LMC03	130	200	35	3	10	48	29	45	12
LMC04	130	250	35	3	10	48	29	45	12
LMC05	140	200	35	3	10	48	29	45	12
LMC06	140	250	35	3	10	48	29	45	12
LMC07	160	200	35	3	10	48	29	45	12
LMC08	180	150	35	3	10	48	29	45	12
LMC09	180	200	35	3	10	48	29	45	12
LMC10	200	150	35	3	10	48	29	45	12
LMC11	200	200	35	3	10	48	29	45	12



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella alla
mestrina**

occhio centrale

Mestrina style hinge
central eye



COD	A	A2	B	C	Ø	P	P1	P2	Pz./Conf.
MMC01	120	200	35	3	10	48	29	45	12
MMC02	120	250	35	3	10	48	29	45	12
MMC03	130	200	35	3	10	48	29	45	12
MMC04	130	250	35	3	10	48	29	45	12
MMC05	140	200	35	3	10	48	29	45	12
MMC06	140	250	35	3	10	48	29	45	12
MMC07	160	200	35	3	10	48	29	45	12
MMC08	180	150	35	3	10	48	29	45	12
MMC09	180	200	35	3	10	48	29	45	12
MMC10	200	150	35	3	10	48	29	45	12
MMC11	200	200	35	3	10	48	29	45	12



Serie / Series


MARTE

Modello / Model

**Bandella alla
mestrina**

occhio centrale

Mestrina style hinge
central eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle alla mestrina con occhio decentrato

Mestrina style hinges with off-centre eye

COD	A	A2	B	C	Ø	P	P1	P2	Pz./Conf.
LMD01	120	200	35	3	10	47	29	45	12
LMD02	120	250	35	3	10	47	29	45	12
LMD03	130	200	35	3	10	47	29	45	12
LMD04	130	250	35	3	10	47	29	45	12
LMD05	140	200	35	3	10	47	29	45	12
LMD06	140	250	35	3	10	47	29	45	12
LMD07	160	200	35	3	10	47	29	45	12
LMD08	180	150	35	3	10	47	29	45	12
LMD09	180	200	35	3	10	47	29	45	12
LMD10	200	150	35	3	10	47	29	45	12
LMD11	200	200	35	3	10	47	29	45	12

Serie / Series

LUNA

Modello / Model

Bandella alla mestrina

occhio decentrato

Mestrina style hinge

off-centre eye



COD	A	A2	B	C	Ø	P	P1	P2	Pz./Conf.
MMD01	120	200	35	3	10	47	29	45	12
MMD02	120	250	35	3	10	47	29	45	12
MMD03	130	200	35	3	10	47	29	45	12
MMD04	130	250	35	3	10	47	29	45	12
MMD05	140	200	35	3	10	47	29	45	12
MMD06	140	250	35	3	10	47	29	45	12
MMD07	160	200	35	3	10	47	29	45	12
MMD08	180	150	35	3	10	47	29	45	12
MMD09	180	200	35	3	10	47	29	45	12
MMD10	200	150	35	3	10	47	29	45	12
MMD11	200	200	35	3	10	47	29	45	12

Serie / Series

MARTE


Modello / Model

Bandella alla mestrina

occhio decentrato

Mestrina style hinge

off-centre eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle alla vicentina

Vicenza style hinges

COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
LV01	150	35	3	7	3	13	45	24
LV02	200	35	3	7	3	13	45	12



Serie / Series

LUNA

Modello / Model
**Bandella alla
vicentina dritte**
Strap Vicenza
style hinge



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P	Pz./Conf.
LVP	50	35	3	7	3	27	48



Serie / Series

LUNA

Modello / Model
**Bandella alla
vicentina dritte**
Strap Vicenza
style hinge



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
MV01	100	35	3	7	2	10	45	24
MV02	150	35	3	7	3	10	45	24
MV03	200	35	3	7	3	10	45	12



Serie / Series

MARTE

Modello / Model
**Bandella alla
vicentina dritte**
Strap Vicenza
style hinge



COD	A	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
GV01	100	35	3	7	2	17	45	24
GV02	150	35	3	7	3	17	45	24
GV03	200	35	3	7	3	17	45	12



Serie / Series

GIOVE

Modello / Model
**Bandella alla
vicentina dritte**
Strap Vicenza
style hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle alla vicentina doppia

Double Vicenza style hinges

COD	A	A2	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
LVD01	100	100	35	3	7	2+2	13	45	12
LVD02	150	150	35	3	7	3+3	13	45	12
LVD03	200	200	35	3	7	3+3	13	45	12



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella alla
vicentina doppia**
Double Vicenza
style hinge



COD	A	A2	B	C	Ø	N.viti	P	Pz./Conf.
LVDP	50	50	35	3	7	3+3	27	48



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella alla
vicentina doppia**
Double Vicenza
style hinge



COD	A	A2	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
MVD01	100	100	35	3	7	2+2	10	45	12
MVD02	150	150	35	3	7	3+3	10	45	12
MVD03	200	200	35	3	7	3+3	10	45	12
MVD04	250	250	35	3	7	3+3	10	45	12



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella alla
vicentina doppia**
Double Vicenza
style hinge

COD	A	A2	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
GVD01	100	100	35	3	7	2+2	17	45	12
GVD02	150	150	35	3	7	3+3	17	45	12
GVD03	200	200	35	3	7	3+3	17	45	12
GVD04	250	250	35	3	7	3+3	17	45	12





Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Bandella alla
vicentina doppia**
Double Vicenza
style hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle alla vicentina doppie zancate

Flap cranked double Vicenza style hinges

COD	A	A2	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
LVDZ01	96	96	35	3	7	2+2	13	41	24
LVDZ02	146	146	35	3	7	3+3	13	41	24
LVDZ03	196	196	35	3	7	3+3	13	41	24

Serie / Series

LUNA

Modello / Model

Bandella doppia zancata

Flap cranked double hinge



COD	A	A2	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
MVDZ01	96	96	35	3	7	2+2	10	41	24
MVDZ02	146	146	35	3	7	3+3	10	41	24
MVDZ03	196	196	35	3	7	3+3	10	41	24

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

Bandella doppia zancata

Flap cranked double hinge



COD	A	A2	B	C	Ø	N.viti	P3	P	Pz./Conf.
GVDZ01	96	96	35	3	7	2+2	17	41	24
GVDZ02	146	146	35	3	7	3+3	17	41	24
GVDZ03	196	196	35	3	7	3+3	17	41	24


Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

Bandella doppia zancata

Flap cranked double hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle alla padovana

Padua style hinges

COD	A	A2	B	C	Ø	P	P1	P2	Pz./Conf.
LP01	120	200	35	3	7	32	32	45	12
LP02	120	250	35	3	7	32	32	45	12
LP03	130	200	35	3	7	32	32	45	12
LP04	130	250	35	3	7	32	32	45	12
LP05	140	200	35	3	7	32	32	45	12
LP06	140	250	35	3	7	32	32	45	12
LP07	160	200	35	3	7	32	32	45	12
LP08	180	150	35	3	7	32	32	45	12
LP09	180	200	35	3	7	32	32	45	12
LP10	200	150	35	3	7	32	32	45	12
LP11	200	200	35	3	7	32	32	45	12

Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella alla
padovana**

Padua style hinge



COD	A	A2	B	C	Ø	P	P1	P2	Pz./Conf.
MP01	120	200	35	3	7	32	32	45	12
MP02	120	250	35	3	7	32	32	45	12
MP03	130	200	35	3	7	32	32	45	12
MP04	130	250	35	3	7	32	32	45	12
MP05	140	200	35	3	7	32	32	45	12
MP06	140	250	35	3	7	32	32	45	12
MP07	160	200	35	3	7	32	32	45	12
MP08	180	150	35	3	7	32	32	45	12
MP09	180	200	35	3	7	32	32	45	12
MP10	200	150	35	3	7	32	32	45	12
MP11	200	200	35	3	7	32	32	45	12


Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella alla
padovana**

Padua style hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Angolari con occhio centrale

Angled hinges with central eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.	
ALC01	230	230	30	3,5	12	55	35	16	sx
ALC02	230	230	30	3,5	12	55	35	16	dx



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

Angolare

occhio centrale

Angled hinge

central eye



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.	
AMC01	230	230	30	3,5	12	55	35	16	sx
AMC02	230	230	30	3,5	12	55	35	16	dx
AMC03	230	300	30	3,5	12	55	35	24	sx
AMC04	230	300	30	3,5	12	55	35	24	dx



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

Angolare

occhio centrale

Angled hinge

central eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.	
AGC01	214	214	30	3,5	12	55	35	16	sx
AGC02	214	214	30	3,5	12	55	35	16	dx
AGC03	264	264	30	3,5	12	55	35	12	sx
AGC04	264	264	30	3,5	12	55	35	12	dx



Serie / Series

GIOVE


Modello / Model

Angolare

occhio centrale

Angled hinge

central eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Angolari con occhio decentrato

Angled hinges with off-centre eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.	
ALD01	230	230	30	3,5	12	53	35	16	sx
ALD02	230	230	30	3,5	12	53	35	16	dx



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Angolare
occhio decentrato**

Angled hinge
off-centre eye



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.	
AMD01	230	230	30	3,5	12	53	35	16	sx
AMD02	230	230	30	3,5	12	53	35	16	dx
AMD03	230	300	30	3,5	12	53	35	24	sx
AMD04	230	300	30	3,5	12	53	35	24	dx



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Angolare
occhio decentrato**

Angled hinge
off-centre eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.	
AGD01	214	214	30	3,5	12	53	35	16	sx
AGD02	214	214	30	3,5	12	53	35	16	dx
AGD03	264	264	30	3,5	12	53	35	12	sx
AGD04	264	264	30	3,5	12	53	35	12	dx




Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Angolare
occhio decentrato**

Angled hinge
off-centre eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Angolari con zanca a filo

Angled hinges with flap flush eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.	
ALZF01	230	230	30	3,5	12	56	35	24	12	sx
ALZF02	230	230	30	3,5	12	56	35	24	12	dx

Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Angolare
zanca a filo**

Angled hinge
flap flush eye



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.	
AMZF01	230	230	30	3,5	12	56	35	24	12	sx
AMZF02	230	230	30	3,5	12	56	35	24	12	dx

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Angolare
zanca a filo**

Angled hinge
flap flush eye



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.	
AGZF01	214	214	30	3,5	12	56	35	24	12	sx
AGZF02	214	214	30	3,5	12	56	35	24	12	dx
AGZF03	264	264	30	3,5	12	56	35	24	10	sx
AGZF04	264	264	30	3,5	12	56	35	24	10	dx


Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Angolare
zanca a filo**

Angled hinge
flap flush eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Angolari con zanca a 90°

Angled hinges with 90° flap cranked

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.	
AL9001	230	230	30	3,5	12	51	35	35	10	sx
AL9002	230	230	30	3,5	12	51	35	35	10	dx
AL9003	230	230	30	3,5	12	51	35	45	10	sx
AL9004	230	230	30	3,5	12	51	35	45	10	dx



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

Angolare

zanca a 90°

Angled hinge
90° flap cranked



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.	
AM9001	230	230	30	3,5	12	51	35	35	10	sx
AM9002	230	230	30	3,5	12	51	35	35	10	dx
AM9003	230	230	30	3,5	12	51	35	45	10	sx
AM9004	230	230	30	3,5	12	51	35	45	10	dx



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

Angolare

zanca a 90°

Angled hinge
90° flap cranked

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.	
AG9001	214	214	30	3,5	12	51	35	35	10	sx
AG9002	214	214	30	3,5	12	51	35	35	10	dx
AG9003	264	264	30	3,5	12	51	35	35	10	sx
AG9004	264	264	30	3,5	12	51	35	35	10	dx
AG9005	214	214	30	3,5	12	51	35	45	10	sx
AG9006	214	214	30	3,5	12	51	35	45	10	dx
AG9007	264	264	30	3,5	12	51	35	45	10	sx
AG9008	264	264	30	3,5	12	51	35	45	10	dx



Serie / Series


GIOVE

Modello / Model

Angolare

zanca a 90°

Angled hinge
90° flap cranked



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle a T con occhio centrale

T hinges with central eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
LTC	180	82,9	30	3,5	12	55	35	12



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella a T
occhio centrale**

T hinge
central eye



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
MTC01	160	82,9	30	3,5	12	55	35	20
MTC02	200	82,9	30	3,5	12	55	35	12



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella a T
occhio centrale**

T hinge
central eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
GTC01	160	82,9	30	3,5	12	55	35	20
GTC02	200	82,9	30	3,5	12	55	35	12




Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Bandella a T
occhio centrale**

T hinge
central eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle a T con occhio decentrato

T hinges with off-centre eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
LTD	180	81	30	3,5	12	53	35	12



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella a T
occhio decentrato**

T hinge

off-centre eye



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
MTD01	160	81	30	3	12	53	35	16
MTD02	200	81	30	3,5	12	53	35	12



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella a T
occhio decentrato**

T hinge

off-centre eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
GTD01	160	81	30	3	12	53	35	16
GTD02	200	81	30	3,5	12	53	35	12



Serie / Series


GIOVE

Modello / Model

**Bandella a T
occhio decentrato**

T hinge

off-centre eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle a T con zanca a filo

T hinges with flap flush eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
LTZF	180	82,5	30	3,5	12	56	35	24	12



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella a T
zanca a filo**

T hinge
flap flush eye



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
MTZF01	160	82,5	30	3,5	12	56	35	24	12
MTZF02	200	82,5	30	3,5	12	56	35	24	12



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella a T
zanca a filo**

T hinge
flap flush eye

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
GTZF01	160	82,5	30	3,5	12	56	35	24	12
GTZF02	200	82,5	30	3,5	12	56	35	24	12




Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Bandella a T
zanca a filo**

T hinge
flap flush eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle a T con zanca a 90°

T hinges with 90° flap cranked

COD	A	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
LT9001	180	30	3,5	12	51	35	35	12
LT9002	180	30	3,5	12	51	35	45	12



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella a T
occhio decentrato**

T hinge

off-centre eye



COD	A	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
MT9001	160	30	3,5	12	51	35	35	12
MT9002	200	30	3,5	12	51	35	35	12
MT9003	160	30	3,5	12	51	35	45	12
MT9004	200	30	3,5	12	51	35	45	12



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella a T
occhio decentrato**

T hinge

off-centre eye

COD	A	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
GT9001	160	30	3,5	12	51	35	35	12
GT9002	200	30	3,5	12	51	35	35	12
GT9003	160	30	3,5	12	51	35	45	12
GT9004	200	30	3,5	12	51	35	45	12



Serie / Series


GIOVE

Modello / Model

**Bandella a T
occhio decentrato**

T hinge

off-centre eye



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle a doppio T sfilabili

Removable double T hinges

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
MTTS01	160	62,2	30	3	10	69	35	16
MTTS02	160	62,2	30	3	10	69	35	16
MTTS03	200	62,2	30	3	10	69	35	10
MTTS04	200	62,2	30	3	10	69	35	10

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella
a doppio T
sfilabile**

Removable
double T
hinge



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
GTTS01	160	62,2	30	3	10	69	35	12
GTTS02	160	62,2	30	3	10	69	35	12
GTTS03	200	62,2	30	3	10	69	35	10
GTTS04	200	62,2	30	3	10	69	35	10


Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Bandella
a doppio T
sfilabile**

Removable
double T
hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

Bandelle a doppio T

Double T hinges

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
LTT	180	59,3	30	3	7	62	35	12



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Bandella
a doppio T**

**Double T
hinge**



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
MTT01	160	59,3	30	3	7	62	35	16
MTT02	200	59,3	30	3	7	62	35	12



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella
a doppio T**

**Double T
hinge**

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
GTT01	160	59,3	30	3	7	62	35	16
GTT02	200	59,3	30	3	7	62	35	12




Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Bandella
a doppio T**

**Double T
hinge**



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandelle a doppio T zancate

Double T hinges flap cranked

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
LTTZ	180	64,5	30	3	7	66	35	17	20



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

Bandella a doppio T zancata

Double T hinge flap cranked

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
MTTZ01	160	64,5	30	3	7	66	35	17	24
MTTZ02	200	64,5	30	3	7	66	35	17	20



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

Bandella a doppio T zancata

Double T hinge flap cranked

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
GTTZ01	160	64,5	30	3	7	66	35	17	24
GTTZ02	200	64,5	30	3	7	66	35	17	20




Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

Bandella a doppio T zancata

Double T hinge flap cranked



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Bandella a doppio T sfilabile con dispositivo di allineamento ante

Removable double T hinges with leaves alignment device

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.	
MTTD01	160	59,3	30	3	12	69	35	12	sx
MTTD02	160	59,3	30	3	12	69	35	12	dx
MTTD03	200	59,3	30	3	12	69	35	10	sx
MTTD04	200	59,3	30	3	12	69	35	10	dx




Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella a doppio T
sfilabile con
dispositivo di
allineamento ante**
Removable double T
hinge with leaves
alignment device



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

Bandella collo registrabile

Adjustable neck hinges

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
MCR01	160	81	30	3,5	12	39/59	35	30
MCR02	200	81	30	3,5	12	39/59	35	30
MCR03	160	100,8	30	3,5	12	58/50	35	30
MCR04	200	100,8	30	3,5	12	58/80	35	30


Serie / Series

MARTE

Modello / Model

Bandella a T
collo registrabile

Adjustable neck
T hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Angolare collo registrabile

Adjustable neck angles

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
AMCR01	230	230	30	3,5	12	39/59	35	30 sx
AMCR02	230	230	30	3,5	12	39/59	35	30 dx
AMCR03	230	230	30	3,5	12	58/80	35	30 sx
AMCR04	230	230	30	3,5	12	58/80	35	30 dx


Serie / Series

MARTE

Modello / Model

Angolare
collo registrabile

Adjustable neck
angled hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Bandella occhio registrabile

Adjustable eye hinges

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
MOR01	160	72,5	30	3,5	10	43	35	26/49	12
MOR02	160	72,5	30	3,5	10	43	35	36/65	12
MOR03	160	72,5	30	3,5	10	43	35	61/88	16

Serie / Series


MARTE

Modello / Model

Bandella a T
occhio registrabile

Adjustable eye

T hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Angolare occhio registrabile

Adjustable eye angles

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
AMOR01	230	230	30	3,5	10	43	35	26/49	12 sx
AMOR02	230	230	30	3,5	10	43	35	26/49	12 dx
AMOR03	230	230	30	3,5	10	43	35	36/65	10 sx
AMOR04	230	230	30	3,5	10	43	35	36/65	10 dx
AMOR05	230	230	30	3,5	10	43	35	61/88	16 sx
AMOR06	230	230	30	3,5	10	43	35	61/88	16 dx

Serie / Series


MARTE

Modello / Model

Bandella a T
occhio registrabile

Adjustable eye

T hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Bandella dritta per dispositivo fermapersiane

Strap hinge for shutter-holder device

COD	A	B	C	Ø	P	Pz./Conf.	
MDF01	230	35	3,5	12	54	12	sx
MDF02	230	35	3,5	12	54	12	dx
MDF03	290	35	4	12	54	12	sx
MDF04	290	35	4	12	54	12	dx
MDF05	350	35	4	12	54	12	sx
MDF06	350	35	4	12	54	12	dx
MDF07	400	35	4	12	54	12	sx
MDF08	400	35	4	12	54	12	dx

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella dritta
per dispositivo
fermapersiane**
Strap hinge for
shutter-holder
device




Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Bandella a T per dispositivo fermapersiane

T hinge for shutter-holder device

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.	
MTDF01	160	81,2	30	4	12	55	35	24	sx
MTDF02	160	81,2	30	4	12	55	35	24	dx
MTDF03	200	81,2	30	4	12	55	35	16	sx
MTDF04	200	81,2	30	4	12	55	35	16	dx

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Bandella a T
per dispositivo
fermapersiana**
T hinge for
shutter-holder
device




Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Angolare per dispositivo fermapersiane

Angled hinge for shutter-holder device


COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.	
AMDF01	230	230	30	4	12	55	35	16	sx
AMDF02	230	230	30	4	12	55	35	16	dx

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Angolare
per dispositivo
fermapersiana**
Angled hinge
for shutter-holder
device



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**


Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

NOTE

Cardine adatto a tutti e tre i dispositivi da acquistare separatamente (vedi pag. 48 articolo 200)

Pivot suitable for all three devices
to buy separately (see ware 200 pg. 48)



Esempio applicativo dell'angolare
Angled hinge application




Sistema brevettato per tutti e tre i dispositivi.
Patented system for all three devices.

Bandelle a incasso

Embedded hinges

COD	A	B	C	D	E	F	P1	P2	Ø	Pz./Conf.
VIA01	170	21	3	20	12,5	25	70	70	12	40
VIA02	170	22	3	32	12,5	25	70	70	12	40
VIA03	170	21	3	52	12,5	25	70	70	12	30
VIA04	170	21	3,5	62	12,5	25	70	70	12	20



Serie / Series

VENERE


Modello / Model

**Bandella a incasso
foro su alzata**

Embedded hinge
hole on alzata



COD	A	B	C	D	F	G	P1	P2	Ø	Pz./Conf.
VIZ01	170	21	3	20	25	5	70	70	12	40
VIZ02	170	22	3	32	25	5	70	70	12	40
VIZ03	170	21	3	52	25	5	70	70	12	30
VIZ04	170	21	3,5	62	25	5	70	70	12	20





Serie / Series

VENERE

Modello / Model

**Bandella a incasso
foro su zanca**

Embedded hinge
hole on zanca



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**




Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Angolari a incasso

Embedded angled hinges

COD	A	A2	B	C	D	E	F	P1	P2	Ø	Pz./Conf.	
AVIA01	230	230	21	3	19	10	25	101	75	12	10	sx
AVIA02	230	230	21	3	19	10	25	101	75	12	10	dx
AVIA03	230	230	21	3	31	10	25	101	75	12	10	sx
AVIA04	230	230	21	3	31	10	25	101	75	12	10	dx
AVIA05	230	230	21	3	50	10	25	101	75	12	10	sx
AVIA06	230	230	21	3	50	10	25	101	75	12	10	dx



Serie / Series


VENERE

Modello / Model

**Angolare a incasso
foro su alzata**

**Embedded angled
hinge with hole
on alzata**

COD	A	A2	B	C	D	F	G	P1	P2	Ø	Pz./Conf.	
AVIZ01	230	230	21	3	19	25	5	101	75	12	10	sx
AVIZ02	230	230	21	3	19	25	5	101	75	12	10	dx
AVIZ03	230	230	21	3	31	25	5	101	75	12	10	sx
AVIZ04	230	230	21	3	31	25	5	101	75	12	10	dx
AVIZ05	230	230	21	3	50	25	5	101	75	12	10	sx
AVIZ06	230	230	21	3	50	25	5	101	75	12	10	dx




Serie / Series

VENERE

Modello / Model

**Angolare a incasso
foro su zanca**

**Embedded angled
hinge with hole
on zanca**



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

Bandella a incasso per legno

Embedded hinge for wood

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Pz./Conf.
UIL	160	31,5	16	3,5	12	35,5	40	20	40

Serie / Series

URANO





Modello / Model

Bandella a incasso per legno

Embedded hinge for wood



La quota Z può essere personalizzata
The Z measure can be customizable



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:


**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

Tappo copriforo per bandella

Cover plug for hinges

COD	A	B	C	D	Pz./Conf.
TCB01	13	5,5	10	7,5	300
TCB02	15	5,5	12	10	300

Modello / Model
**Tappo copriforo
per bandella**
Cover plug
for hinge




Finitura standard/standard finishes:
Nylon nero/black nylon

Paracolpo a molla

Shock-absorber with spring

COD	Ø	D	Pz./Conf.
PARA	30	30/25	20

Modello / Model
Paracolpo a molla
Shock-absorber
with spring



Finitura standard/standard finishes:
Nylon nero/black nylon

Cerniera a incasso per telaio in alluminio

Embedded hinges for aluminium frame

COD	A	B	C	D	E	F	P1	P2	Ø	Pz./Conf.
NIA01	170	21	3	20	12,5	25	60	60	12	
NIA02	170	21	3	52	12,5	25	60	60	12	


Serie / Series

NETTUNO

Modello / Model



**Cerniera a incasso
per telaio in alluminio**

**Embedded hinge
for aluminium frame**



Esempio applicativo dell'asta interna

Application of internal rod



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

Bandella a incasso per terza anta

Embedded hinge for third leaf

COD	A	B	C	D	E	F	P1	P2	Ø	Pz./Conf.
VI3A	170	22	3	27	12,5	25	70	70	10	10

Serie / Series

VENERE

Modello / Model



**Bandella a incasso
per terza anta**

Embedded hinge
for third leaf



Esempio applicativo su anta sinistra

Application on left leaf



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



CARDINI

PIVOTS

Come ordinare / How to order:

Riferire accuratamente il codice riportato nella tabella di ogni singolo articolo e specificare in seguito la finitura.

Es. RAP01ZNG /

Accurately report the code shown in the table of each ware and then specify the finish.
Ex. RAP01ZNG

Legenda finiture / finishes legend

- Z** zincatura / galvanizing
- VNR** vernice a polveri poliesteri nero RAL 9005 /
black RAL 9005 polyester powder coating
- VR** vernice a polveri poliesteri RAL /
RAL polyester powder coating
- ZNG** zincatura e vernice nero gofrato /
galvanized and painted black embossed
- CNR** cataforesi e vernice a polveri nero RAL 9005 /
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating
- CR** cromo / chrome

Nel caso della verniciatura a polveri poliesteri RAL (VR) bisognerà in seguito indicarne il colore /
In the case of the RAL polyester powder coating (VR) you must list the chosen colour

Cardini RAPID registrabili su lama

Adjustable RAPID pivots on plate

COD	A	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
LRRL	160	80	26	3,5	12	30	M12	20



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

Cardine RAPID
registrabile su lama

Adjustable RAPID
pivot on plate



COD	A	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
MRRL	160	80	26	3,5	12	30	M12	20



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

Cardine RAPID
registrabile su lama

Adjustable RAPID
pivot on plate

COD	A	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
GRRL	160	80	26	3,5	12	30	M12	20




Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

Cardine RAPID
registrabile su lama

Adjustable RAPID
pivot on plate



Cardini RAPID su lama

RAPID pivots on plate

COD	A	B	C	Ø	E	F	Pz./Conf.
LRL01	160	26	3,5	12	30	22	24
LRL02	160	26	3,5	12	30	20	24
LRL03	160	26	3,5	12	30	22	24
LRL04	160	26	3,5	12	30	24	24
LRL05	160	22	3	12	30	24	24



Serie / Series

LUNA

Modello / Model

**Cardine RAPID
su lama**

**RAPID pivot
on plate**



CARDINI
PIVOTS

COD	A	B	C	Ø	E	F	Pz./Conf.
MRL01	160	26	3,5	12	30	22	24
MRL02	160	26	3,5	12	30	20	24
MRL03	160	26	3,5	12	30	22	24
MRL04	160	26	3,5	12	30	24	24
MRL05	160	22	3	12	30	24	24
MRL06	200	30	3,5	12	30	24	8



Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Cardine RAPID
su lama**

**RAPID pivot
on plate**

COD	A	B	C	Ø	E	F	Pz./Conf.
GRL01	160	26	3,5	12	30	22	24
GRL02	160	26	3,5	12	30	20	24
GRL03	160	26	3,5	12	30	22	24
GRL04	160	26	3,5	12	30	24	24
GRL05	160	22	3	12	30	24	24
GRL06	200	30	3,5	12	30	24	8




Serie / Series

GIOVE

Modello / Model

**Cardine RAPID
su lama**

**RAPID pivot
on plate**



Finitura standard/standard finishes:

**Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**




Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Cardini perno fisso

Pivots fixed pin

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
18501	60	30	20	12	30	M10	25
18502	60	30	20	12	30	M12	25
18503	80	30	20	12	30	M12	20

Modello / Model
Articolo 185 perno fisso
Ware 185 fixed pin



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:


Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
19001	60	45	20	12	36	M10	25
19002	60	45	20	12	36	M12	20
19003	80	45	20	12	36	M12	20

Modello / Model
Articolo 190 perno fisso
Ware 190 fixed pin



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Cardini perno fisso

Pivots fixed pin

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
19501	60	40	20	12	40	M10	25
19502	80	40	20	12	40	M12	20


Modello / Model

Articolo 195 perno fisso

Ware 195 fixed pin



CARDINI
PIVOTS



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating




Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A2	Ø	Pz./Conf.
42501	47	12	50
42502	53	12	50
42503	66	12	50
42504	75	12	50
42505	89	12	50
42506	160	12	50

Modello / Model

Articolo 425 perno fisso

Ware 425 fixed pin



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating




Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Cardini Anuba pesante

Anuba style heavy pivots

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
255	160	40	25	14	55	M14	20

Modello / Model
Articolo 255 Anuba pesante
Anuba style ware 255



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating


Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
355	160	50	32	16	50	M16	15

Modello / Model
Articolo 355 Anuba pesante
Anuba style ware 355



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating


Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Cardini Anuba pesante

Anuba style heavy pivots

COD	A2	E	Ø	Pz./Conf.
455	200	53	18	4

Modello / Model
Articolo 455 Anuba pesante
perno fisso
Anuba style ware 455
fixed pin



Finitura standard/standard finishes:
Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;
Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating


Finiture personalizzate/custom finishes:
Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Cardini a muro per ancoraggio chimico RAPID

RAPID chemical anchor wall pivots

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
RAP01	80	30	20	12	30	M12	40
RAP02	100	30	20	12	30	M12	35
RAP03	150	30	20	12	30	M12	30
RAP04	180	30	20	12	30	M12	25

Modello / Model
**Cardine RAPID con anello
elastico in acciaio Ø 20**
Snap ring steel Ø 20
RAPID pivot



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:


Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Per cappotto termico/EIFS pivots

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
R1601	80	30	16	10	30	M12	40
R1602	100	30	16	10	30	M12	35
R1603	150	30	16	10	30	M12	30
R1604	180	30	16	10	30	M12	25

Modello / Model
**Cardine RAPID con anello
elastico in acciaio Ø 16**
Snap ring steel Ø 16
RAPID pivot



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel


Per cappotto termico/EIFS pivots

Cardini a muro per ancoraggio chimico RAPID

RAPID chemical anchor wall pivots

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
RMA01	200	30	20	12	30	14	20
RMA02	250	30	20	12	30	14	18
RMA03	300	30	20	12	30	16	15

Modello / Model
Cardine RAPID con
anello elastico in acciaio
gambo a marmo
 Snap ring steel stem
 marble RAPID pivot



Finitura standard/standard finishes:
Zincatura e verniciatura nero goffrato/
 Galvanized and painted black embossed;
Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
 cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating


Finiture personalizzate/custom finishes:
Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
 RAL polyester powder coating

in Disponibile su richiesta in versione inox/
 Available on request in stainless steel

C Per cappotto termico/EIFS pivots

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
RVL01	90	30	20	12	30	10	40
RVL02	120	30	20	12	30	10	35
RVL03	150	30	20	12	30	10	30


Modello / Model
Cardine RAPID con anello
elastico in acciaio Ø 20
e vite a legno
 Snap ring steel Ø 20
 RAPID pivot
 screw for wooden




Finitura standard/standard finishes:
Zincatura e verniciatura nero goffrato/
 Galvanized and painted black embossed;
Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
 cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:
Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
 RAL polyester powder coating


COD	A2	B	C	Ø	G	Pz./Conf.
17501	25	30	20	12	M10	30
17502	60	30	20	12	M10	30
17503	60	30	20	12	M12	30



COD	A2	B	C	Ø	G	Pz./Conf.
175401	25	18	14	7	M10	100
175402	60	18	14	7	M10	80



COD	A2	B	C	Ø	G	Pz./Conf.
175601	25	30	16	10	M10	60
175602	60	30	16	10	M10	45



Modello / Model
Articolo 175 foro passante
Ware 175 "through hole"



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

in Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Modello / Model
Articolo 175/14 foro passante
con brugola e perno
Ware 175/14 "through hole"
with Allen and pin



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

in Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Modello / Model
Articolo 175/16 foro passante
con brugola e perno
Ware 175/16 "through hole"
with Allen and pin



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;



Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

in Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	A2	B	C	Ø	G	Pz./Conf.
200	110	100	30	20	12	M12	30



Modello / Model
**Articolo 200 con
dispositivo fermapersiana**
Ware 200 with
shutter stop device

In vendita con paracolpo a molla/
For sale with shock-absorber with spring

Finitura standard/standard finishes:



Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
28501	100	30	20	12	32	M12	35
28502	150	30	20	12	32	M12	30
28503	180	30	20	12	32	M12	25



Modello / Model
**Articolo 285 perno sfilabile
con brugola dx o sx**
Ware 285 removable pin
with right or left Allen



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating


Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
285A01	100	30	20	12	32	M12	35
285A02	150	30	20	12	32	M12	30
285A03	180	30	20	12	32	M12	25



Modello / Model
**Articolo 285 perno sfilabile
con brugola ambidestra**
Ware 285 removable pin
with ambidextrous Allen



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;

Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating




Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
29501	100	30	20	12	70	M12	35
29502	150	30	20	12	70	M12	30
29503	180	30	20	12	70	M12	25

Modello / Model

**Articolo 295 foro passante
con brugola e perno**

Ware 175/16 "through hole"
with Allen and pin



È possibile usarlo indistintamente con
bandelle con altezza 35mm e 40mm/
it can be used indiscriminately with hinges
with height between 35 and 40mm

Finitura standard/standard finishes:

**Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;**

**Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**




Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A2	B	C	Ø	G	Pz./Conf.
3C01	25	14	14	8	M10	50
3C02	60	14	14	8	M10	50

Modello / Model

**Tricardine
Threepivots**



Standard finishes:

Cromo/chrome


Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

COD	A2	B	C	Ø	E	G	Pz./Conf.
70701	60	31	20	12	30	M12	35
70702	100	31	20	12	30	M12	30
70703	150	31	20	12	30	M12	25

Modello / Model

**Articolo 707
Ware 707**



**Altezza regolabile di 5mm tramite brugola/
5 mm adjustable height by Allen**

Finitura standard/standard finishes:

**Zincatura e verniciatura nero goffrato/
Galvanized and painted black embossed;**

**Cataforesi e verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel


Rondella copriforo per cardini

Hole cover washer for pivots

COD	A	C	Ø	Pz./Conf.
RCC01	30	7	10	250
RCC02	30	7	12	250
RCC03	35	9	12	250

Modello / Model
**Rondella copriforo
 per cardini**
 Hole cover washer
 for pivots

CARDINI
 PIVOTS




Finitura standard/standard finishes:
Nylon nero/black nylon

Dima di foratura per montaggio cardini

Alignment devices for folding blinds

COD	A	B	Ø	G	Pz./Conf.
DIMAC	50	25	17	M12	30

Modello / Model
**Dima di foratura
 per montaggio cardini**
 Drilling template
 to assembly pivots



Finitura standard/standard finishes:
Acciaio/steel

**Esempio applicativo dima di
 foratura per montaggio cardini**
 Example of application drilling
 template to assembly pivots



TASSELLI

PLUGS

Come ordinare / How to order:

Riferire accuratamente il codice riportato nella tabella di ogni singolo articolo e specificare in seguito la finitura.

Es. RAP01ZNG /

Accurately report the code shown in the table of each ware and then specify the finish.
Ex. RAP01ZNG

Legenda finiture / finishes legend

- Z** zincatura / galvanizing
- VNR** vernice a polveri poliesteri nero RAL 9005 /
black RAL 9005 polyester powder coating
- VR** vernice a polveri poliesteri RAL /
RAL polyester powder coating
- ZNG** zincatura e vernice nero goffrato /
galvanized and painted black embossed
- CNR** cataforesi e vernice a polveri nero RAL 9005 /
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating
- CR** cromo / chrome


Nel caso della verniciatura a polveri poliesteri RAL (VR) bisognerà in seguito indicarne il colore /
In the case of the RAL polyester powder coating (VR) you must list the chosen colour

Tasselli a murare per cardini ad avvitare

Wall plugs for screw pivots

COD	A2	B	C	Ø	G	Pz./Conf.	
606	80	35	9	12	M10	50	vite M10x30

Modello / Model
Tassello 606 per
fissaggio cardini 10Ma
profondità filetto 30
 606 plug for
 pivot fixing 10Ma
 thread depth 55




utilizzati con i cardini con vite M10x25
 used with pivots with M10x25

Finitura standard/standard finishes:
Zincatura/galvanizing

COD	A2	B	C	Ø	G	Pz./Conf.	
607	80	35	9	12	M10	50	vite M10x55

Modello / Model
Tassello 607 per
fissaggio cardini 10Ma
profondità filetto 55
 607 plug for
 pivot fixing 10Ma
 thread depth 55



utilizzati con i cardini con vite M10x60
 used with pivots M10x60 Allen


Finitura standard/standard finishes:
Zincatura/galvanizing

Tasselli per ancoraggio su cappotto termico

Exterior Insulation and Finishing System (EIFS) plugs

COD	A2	B	C	Ø	G	Pz./Conf.	
61201	150	70	13	16	M12	30	
61202	200	70	13	16	M12	25	

Modello / Model
Tassello 612 per
fissaggio cardini 12Ma
 612 plug for
 pivot fixing 12Ma




Finitura standard/standard finishes:
Zincatura/galvanizing

Tasselli per ancoraggio su cappotto termico

Exterior Insulation and Finishing System (EIFS) plugs

COD	A2	B	C	Ø	Pz./Conf.
60501	150	70	10	16	50
60502	200	70	10	16	40

COD	A2	B	C	Ø	Pz./Conf.
605M01	150	70	10	16	50
605M02	200	70	10	16	40



Modello / Model
Tassello 605 per ancoraggio multiplo
605 plug for multiple anchor




Finitura standard/
standard finishes:
Zincatura/galvanizing

COD	A2	B	C	Ø	Pz./Conf.
604301	150	70	10	12	50
604302	200	70	10	12	40
604551	150	70	10	12	50
604552	200	70	10	12	40


vite M10x30
vite M10x30
vite M10x55
vite M10x55

Modello / Model
Tassello 604 con filetto interno per ancoraggio cardini
con vite M10x30 e M10x60
604 plug with internal thread for pivot anchor with M10x30 and M10x60



Finitura standard/standard finishes:
Zincatura/galvanizing

COD	A2	B	C	Ø	Pz./Conf.
60101	150	70	10	12	32
60102	200	70	10	12	30
60103	300	70	10	12	15




Modello / Model
Tassello 601 supporto per cappotto per pioli spagnolette
601 plug stirrup for insulating layer for espagnolettes stakes

Finitura standard/standard finishes:
Zincatura/galvanizing

COD	A	C	Ø	Pz./Conf.
630	200	10x30	18	30


Modello / Model
Tassello 630 per case in legno
Ware 630 wooden house plug



Finitura standard/standard finishes:
Zincatura/galvanizing

Esempi applicativi tasselli per ancoraggio termico

Exterior Insulation and Finishing System (EIFS) plugs application



Esempi applicativi tasselli per ancoraggio termico

Exterior Insulation and Finishing System (EIFS) plugs application



Esempi applicativi tasselli per ancoraggio termico

Exterior Insulation and Finishing System (EIFS) plugs application



Esempi applicativi tasselli per ancoraggio termico

Exterior Insulation and Finishing System (EIFS) plugs application



TASSELLI
PLUGS



SPAGNOLETTE

ESPAGNOLETTES

Come ordinare / How to order:

Riferire accuratamente il codice riportato nella tabella di ogni singolo articolo e specificare in seguito la finitura.

Es. RAP01ZNG /

Accurately report the code shown in the table of each ware and then specify the finish.
Ex. RAP01ZNG

Legenda finiture / finishes legend

Z zincatura / galvanizing

VNR vernice a polveri poliesteri nero RAL 9005 /
black RAL 9005 polyester powder coating

VR vernice a polveri poliesteri RAL /
RAL polyester powder coating

ZNG zincatura e vernice nero gofrato /
galvanized and painted black embossed


CNR cataforesi e vernice a polveri nero RAL 9005 /
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

CR cromo / chrome

Nel caso della verniciatura a polveri poliesteri RAL (VR) bisognerà in seguito indicarne il colore /
In the case of the RAL polyester powder coating (VR) you must list the chosen colour

COD	A	B	C	Ø	Pz./Conf.
S01	123	30	24,5	9	20
S02	103	30	24,5	9	20
S03	123	30	13,5	9	20
S04	103	30	13,5	9	20
S05	103	30	24,5	9	20

Modello / Model
**Spagnoletta
due ante**
Double leaf
espagnolettes



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:


**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	A2	B	C	Ø	D	Pz./Conf.
SSC	83	35	23	20	9	13	20

Modello / Model
**Spagnoletta
a scatto**
Click type
espagnolettes



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Asta per spagnoletta

Rod for spagnolette

COD	A	Ø	Pz./Conf.
AS01	1400	9	20
AS02	1600	9	20
AS03	2000	9	20
AS04	2400	9	10
AS05	2600	9	10
AS06	3000	9	10



Modello / Model
**Asta per
spagnolette**
Rod for
espagnolettes



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:


**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

in Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Dispositivi di chiusura e allineamento ante

Alignment devices for folding blinds

COD	A	B	C	Ø	Pz./Conf.
AA01	68	20	2,5	10	20
AA02	68	20	2,5	9	20



Modello / Model
**Allineatore per
anta su asta**
Aligning element
on rod

Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

in Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	B	C	D	Pz./Conf.
PA01	75	20	2	14	20
PA02	75	20	2	10	20



Modello / Model
**Pareggiatore
su anta**
Aligning bolt
on leaf

Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

in Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Fermo per persiana senza battuta ad avvitare

Securing stop for shutters without travel limiter for screwing in

COD	A	B	D	E	Pz./Conf.
FP01	27,5	45	10	28	40
FP02	27,5	45	10	55	40
FP03	27,5	45	14	28	40
FP04	27,5	45	14	55	40

Modello / Model

**Fermo per persiana
senza battuta ad avvitare**
Securing stop for shutters
without travel limiter
for screwing in



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



Piolo per persiana con battuta ad avvitare

Stake for shutters with travel limiter for screwing in

COD	A	B	Ø	E	Pz./Conf.
PP	40	14	7	18	40

Modello / Model

**Piolo per persiana
con battuta ad avvitare**
Stake for shutters
with travel limiter
for screwing in



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**




Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



Maniglie con incontro

Handles with junction

COD	A	B	C	D	E	Pz./Conf.
MPI	94	20	2,5	7	22	20



Modello / Model
**Maniglia piccola
con incontro**
Short handle with
junction for
espagnolette



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**


Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	B	C	D	E	Pz./Conf.
MGI	130	20	2,5	7	20	20



Modello / Model
**Maniglia grande
con incontro**
Big handle with
junction for
espagnolette



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**


Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	B	C	D	E	Pz./Conf.
MI	185	30	2,5	7	30	20



Modello / Model
**Maniglia
con incontro**
Handle with
junction for
espagnolette



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



ANTIEFFRAZIONE

BURGLAR-PROOF

Come ordinare / How to order:

Riferire accuratamente il codice riportato nella tabella di ogni singolo articolo e specificare in seguito la finitura.

Es. RAP01ZNG /

Accurately report the code shown in the table of each ware and then specify the finish.
Ex. RAP01ZNG

Legenda finiture / finishes legend

Z zincatura / galvanizing

VNR vernice a polveri poliesteri nero RAL 9005 /
black RAL 9005 polyester powder coating

VR vernice a polveri poliesteri RAL /
RAL polyester powder coating

ZNG zincatura e vernice nero gofrato /
galvanized and painted black embossed

CNR cataforesi e vernice a polveri nero RAL 9005 /
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

CR cromo / chrome

Nel caso della verniciatura a polveri poliesteri RAL (VR) bisognerà in seguito indicarne il colore /
In the case of the RAL polyester powder coating (VR) you must list the chosen colour

COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
MT01	150	45	45	40	18	8	20	5
MT02	250	45	45	40	18	8	20	5
MT03	340	50	45	40	18	8	20	5
MT04	440	52	45	40	18	8	20	5

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

Catenaccio

finale tondo

Round end

locking bolt



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
MVLT01	80	25	33	31	14	6	14	12
MVLT02	126	35	33	31	14	6	14	12
MVLT03	197	46	33	31	14	6	14	12
MVLT04	339	45	33	31	14	6	14	12

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

Catenaccio verticale

leggero finale tondo

Light weight round

end locking bolt



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
MZT01	150	45	45	40	18	8	20	5
MZT02	250	45	45	40	18	8	20	5
MZT03	340	50	45	40	18	8	20	5
MZT04	440	52	45	40	18	8	20	5

Serie / Series

MARTE

Modello / Model

**Catenaccio zancato
finale tondo**

**Flap cranked round
end locking bolt**



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	Pz./Conf.
VOAD	208	140	51	59	18	31	20	1


Serie / Series

VENERE

Modello / Model

**Catenaccio orizzontale
per anta doppia**

**Locking bolt horizontal
application for double leaf**



Applicazione sopra la spagnoletta/
Application over espagnolettes



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	A2	B	C	Ø	D	E	F	G	Pz./Conf.
NSO	120	60	55	25	16	220	25	4	7,5	5


Serie / Series

NETTUNO

Modello / Model

Catenaccio Slim orizzontale

Horizontal Slim locking bolt



Applicazione sotto la spagnoletta/
Application under espagnolettes



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel




Viti antieffrazione

Burglary screws


COD	A	B	Ø	Pz./Conf.
74701	30	13	5	200
74702	35	13	5	200
74703	40	13	5	200
74704	45	13	5	200
74705	50	13	5	200
74706	55	13	5	200

Modello / Model
Articolo 747
Ware 747



COD	A	B	Ø	Pz./Conf.
STUD	10	13	6	200

Modello / Model
Borchia
Stud



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

ANTIEFFRAZIONE
BURGLAR-PROOF



FERMAIMPOSTE

SHUTTER STOP

Come ordinare / How to order:

Riferire accuratamente il codice riportato nella tabella di ogni singolo articolo e specificare in seguito la finitura.

Es. RAP01ZNG /

Accurately report the code shown in the table of each ware and then specify the finish.
Ex. RAP01ZNG

Legenda finiture / finishes legend

Z zincatura / galvanizing

VNR vernice a polveri poliesteri nero RAL 9005 /
black RAL 9005 polyester powder coating

VR vernice a polveri poliesteri RAL /
RAL polyester powder coating

ZNG zincatura e vernice nero gofrato /
galvanized and painted black embossed

CNR cataforesi e vernice a polveri nero RAL 9005 /
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating

CR cromo / chrome

Nel caso della verniciatura a polveri poliesteri RAL (VR) bisognerà in seguito indicarne il colore /
In the case of the RAL polyester powder coating (VR) you must list the chosen colour

Fermainposte

Shutter stop

COD	A	Ø	D	V	Pz./Conf.
FSFR01	110	8	19/54	75	24
FSFR02	110	8	19/54	135	20
FSFR03	180	8	19/125	75	20
FSFR04	180	8	19/125	135	16
FSFR05	94	8	30/62	75	24
FSFR06	94	8	30/62	135	20

Modello / Model
**Fermapersiana
stilizzato**
fermo regolabile
Adjustable
shutter stop
pine style



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**




Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	A2	B	C	Ø	D	Pz./Conf.
FLP01	130	245	25	22	12	39	12
FLP02	190	245	25	22	12	39	12

Modello / Model
**Leva con molla
stile Piemontese**
Shutter stop
with spring
Piemontese style





Finitura standard/standard finishes:

Nylon nero e ferro verniciato/black nylon and painted iron


Fermainposte

Shutter stop

COD	A	A2	C	D	Pz./Conf.
FAC	104	64	26	26	24



COD	A	A2	C	D	Pz./Conf.
FAM	121	71	26	26	24



CON MOLLA / WITH SPRING INSIDE

Modello / Model
**Fermapersiana
automatico
a caduta**
Automatic fall
shutter stop



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Modello / Model
**Fermapersiana
automatico a molla
in nylon nero**
Automatic spring
shutter stop
in black nylon



Finitura standard/standard finishes:

Nylon nero/black nylon



CREMONESI

WINDOW HANDLES

Come ordinare / How to order:

Riferire accuratamente il codice riportato nella tabella di ogni singolo articolo e specificare in seguito la finitura.

Es. RAP01ZNG /

Accurately report the code shown in the table of each ware and then specify the finish.
Ex. RAP01ZNG

Legenda finiture / finishes legend

- Z** zincatura / galvanizing
- VNR** vernice a polveri poliesteri nero RAL 9005 /
black RAL 9005 polyester powder coating
- VR** vernice a polveri poliesteri RAL /
RAL polyester powder coating
- ZNG** zincatura e vernice nero goffrato /
galvanized and painted black embossed
- CNR** cataforesi e vernice a polveri nero RAL 9005 /
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating
- CR** cromo / chrome

Nel caso della verniciatura a polveri poliesteri RAL (VR) bisognerà in seguito indicarne il colore RAL /
In the case of the RAL polyester powder coating (VR) you must list the chosen RAL colour

COD	A	B	P	Pz./Conf.
CRD	140	34	52	8

Modello / Model
Cremonese a ridosso
Cremonese bolt



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:


**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	B	P	Pz./Conf.
CPRD	140	34	25	12

Modello / Model
**Cremonese pendente
a ridosso**
Cremonese bolt
with pendant



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	B	P	Pz./Conf.
CRD	158	34	10	12

Modello / Model
**Cremonese pendente
a incasso**
Recessed cremone bolt
with pendant



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	B	C	D	P	Pz./Conf.
CI	162	35	44	135	8,5	12

Modello / Model
Cremonese a incasso
Recessed cremone bolt



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



Accessori per cremonesi

Accessories for window handles

COD	A	C	Ø	Pz./Conf.
AET01	1200	13	9	20
AET02	1600	13	9	20
AET03	2000	13	9	20
AET04	2400	13	9	10
AET05	2600	13	9	10
AET06	1250	13	9	10
AET07	1650	13	9	10
AET08	2100	13	9	10
AET09	2500	13	9	10

Modello / Model
Asta esterna tonda
External round rod



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	B	C	Pz./Conf.
AEMT01	1200	3,5	13	20
AEMT02	1600	3,5	13	20

Modello / Model
**Asta esterna
1/2 tonda**
External half
round rod



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



Accessori per cremonesi

Accessories for window handles

COD	A	B	C	Ø	Pz./Conf.
AEPT01	435	750	13	8	10
AEPT02	435	1250	13	8	10
AEPT03	1030	1250	13	8	10
AEPT04	1030	1500	13	8	10

Modello / Model
Asta esterna tonda
pre-tagliata
Cutted external
round rod



Finitura standard/standard finishes:


Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	B	C	Ø	Pz./Conf.
AIT01	730	430	15	6	
AIT02	1480	1030	15	6	
AIT03	1180	430	15	6	
AIT04	1180	1030	15	6	

Modello / Model
Asta interna tonda
pre-tagliata
Cutted internal
round rod



Applicazione dell'asta interna
Application of internal rod



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating

Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Accessori per cremonesi

Accessories for window handles

COD	A	C	Pz./Conf.
PET01	35	12	100
PET02	35	12	100

Modello / Model
**Passante per asta
esterna tonda**
Through element for
external round rod

in



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

in

Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	C	Pz./Conf.
PEMT	29	10	200

Modello / Model
**Passante per asta
esterna 1/2 tonda**
Through element for
external half round rod

in



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

in

Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



Accessori per cremonesi

Accessories for window handles

COD	A	B	C	Pz./Conf.
IV	52	30	16	40

Modello / Model
Incontro a vite
Lock with screw



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;


Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



COD	A	C	Pz./Conf.
IVMT	62	22	40

Modello / Model
Incontro a vite per
asta esterna 1/2 tonda
Lock with screw for
external half round rod



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating

Finiture personalizzate/custom finishes:

Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating




Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



Giochi per cremonesi

Locks for window handles


Gioco "gratz"
"Gratz" lock



Idoneo per aste interne/
Suitable for internal rods


Esempio posizione chiusa
Close position example

Gioco "gratz" con perni
"Gratz" lock with pins




Esempio posizione chiusa
Close position example

Gioco "MP"
"MP" lock



Esempio posizione chiusa
Close position example

Occhioli filettati per applicazione
delle aste con viti (incluse nella
confezione)
Threa for application of rods supplied
in the pack




Idoneo per aste esterne/
Suitable for external rods

Gioco "MP" per cremonese
pendente a incasso
"MP" lock for recessed cremone bolt
with pendant

Esempio posizione chiusa
Close position example


Gioco "gratz" con boccole
"Gratz" lock with bushes



Idoneo per aste interne/
Suitable for internal rods

Esempio posizione chiusa
Close position example


Gioco "gratz" con quadro
"Gratz" lock with spindle



Idoneo per aste interne/
Suitable for internal rods

Esempio posizione chiusa
Close position example

Gioco "Dry keep"
"Dry keep" lock



Idoneo per meccanismi con anta e ribalta/
Suitable for turn and tilt systems

NOTE SUI GIOCHI NOTES ABOUT LOCKS

- Tutti i giochi funzionano su 2 posizioni ("posizione aperta", "posizione chiusa") salvo i giochi "Dry Keep" che hanno anche una posizione intermedia per i meccanismi ad anta e ribalta.
- All locks work on two positions ("open position", "close position"), aside "Dry keep" locks that have also an intermediate position for the turn and tilt systems.
- Quando il gioco si trova nella posizione denominata "chiusa", il cremone rilascia l'anta sulla quale è montato e ne permette il movimento, viceversa quando il gioco si trova nella posizione "aperta", il cremone agisce sulle aste bloccando l'anta sul quale è montato.
- When lock stay on the position named "close", cremone bolt release the leaf where is applied and allow the movement, vice versa, when the lock stay on the "open" position, cremone bolt works on rods, locking the leaf where is applied.



CERNIERE

HINGES

Come ordinare / How to order:

Riferire accuratamente il codice riportato nella tabella di ogni singolo articolo e specificare in seguito la finitura.

Es. RAP01ZNG /

Accurately report the code shown in the table of each ware and then specify the finish.
Ex. RAP01ZNG

Legenda finiture / finishes legend


- Z** zincatura / galvanizing
- VNR** vernice a polveri poliesteri nero RAL 9005 /
black RAL 9005 polyester powder coating
- VR** vernice a polveri poliesteri RAL /
RAL polyester powder coating
- ZNG** zincatura e vernice nero goffrato /
galvanized and painted black embossed
- CNR** cataforesi e vernice a polveri nero RAL 9005 /
cataphoresis and black RAL 9005 polyester powder coating
- CR** cromo / chrome

Nel caso della verniciatura a polveri poliesteri RAL (VR) bisognerà in seguito indicarne il colore /
In the case of the RAL polyester powder coating (VR) you must list the chosen colour

Cerniere piane

Flat hinges

COD	A	B	B1	B2	C	Ø	Pz./Conf.
CPFC01	100	80	35	35	2	6	48
CPFC02	75	80	35	35	2	6	48
CPFC03	100	50	20	20	2	6	48
CPFC04	75	50	20	20	2	6	48



Modello / Model
**Spina fissa
centrale**
Fixed centred pin



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**



Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	B	B1	B2	C	Ø	Pz./Conf.
CPFD01	100	78	34	34	2	6	48
CPFD02	75	78	34	34	2	6	48



Modello / Model
**Spina fissa
decentrata**
Fixed off-centred pin



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**


Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	B1	B2	C	Ø	P1	P2	Pz./Conf.
CPA01	40	21	22	2	6	16	16	100
CPA02	40	29	30	2	6	21	21	50
CPA03	40	39	40	2	6	34	34	50
CPA04	40	49	50	2	6	43	43	50
CPA05	40	59	60	2	6	52	52	50



Modello / Model
**Con aletta
With flap**



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**





Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Cerniere piane

Flat hinges

COD	A	B	B1	B2	C	Ø	Pz./Conf.
CPSC01	100	80	35	35	2	6	24
CPSC02	75	80	35	35	2	6	24
CPSC03	100	50	20	20	2	6	24
CPSC04	75	50	20	20	2	6	24

Modello / Model
**Spina sfilabile
centrale**
Removable
centred pin



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:



**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	A	B	B1	B2	C	Ø	Pz./Conf.
CPSD01	100	78	34	34	2	6	24
CPSD02	75	78	34	34	2	6	24

Modello / Model
**Spina sfilabile
decentrata**
Removable
off-centred pin



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Cerniere su misura personalizzabili

Customizable tailored hinges

Modello / Model
Cerniere su misura
Tailored hinges



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzabili su richiesta/
customizable finishes on request

 Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Cerniere su misura personalizzabili

Customizable tailored hinges

Modello / Model
Cerniere su misura
Tailored hinges



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzabili su richiesta/
customizable finishes on request

 Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Dime per porte e cerniere antiche

Dime for doors and antique hinges

COD	Pz./Conf.
KITF	1

Modello / Model
**Kit dima a filo per
cerniere anuba**
Template flush kit
for anuba hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

 Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

COD	Pz./Conf.
KITB	1

Modello / Model
**Kit dima a battente
per cerniere anuba**
Template swing kit
for anuba hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**

 Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel

Dime per porte e cerniere antiche

Dime for doors and antique hinges

COD	Pz./Conf.
KITFU	1
KITBU	1

Modello / Model

**Kit dima a filo e a battente
per cerniera ultraridotta**
Template flush and template
swing fpr ultra-low hinge



Finitura standard/standard finishes:

Zincatura/galvanizing;

**Verniciatura a polveri poliesteri nero RAL 9005/
Black RAL 9005 polyester powder coating**

Finiture personalizzate/custom finishes:

**Verniciatura a polveri poliesteri in RAL/
RAL polyester powder coating**



Disponibile su richiesta in versione inox/
Available on request in stainless steel



SEZIONE TECNICA


TECHNICAL SECTION

Esempi applicativi

Examples of applications


1 Bandella occhio centrale con cardine su lama Centred eye hinge with pivot on plate

Per battuta mm 20/22
For stop point mm 20/22




2 Bandella occhio decentrato con cardine su lama Off-centre eye hinge with pivot on plate


Per battuta mm 14
For stop point mm 14




3 Bandella zanca a filo con cardine su lama Hinge flush cranked eye with pivot on plate




4 Bandella zanca a 90° con cardine registrabile su lama Hinge 90° cranked eye with adjustable pivot on plate




5 Bandella zanca a 90° occhio decentrato con cardine a muro Hinge 90° cranked off-centre eye with wall pivot




6 Bandella alla mestrina con zanca a filo Mestrina style hinge with flush cranked eye




**7 Bandella snodata alla
mestrina occhio centrale**
Articulated hinge mestrina
style centred eye




**8 Bandella snodata alla
mestrina occhio decentrato**
Articulated hinge mestrina
style off-centre eye




9 Bandella alla vicentina
Vicenza style hinge




10 Bandella alla vicentina rovescia
Reverse Vicenza style hinge




11 Bandella a incasso
Embedded hinge




12 Bandella a incasso per terza anta
Embedded hinge for third leaf



13 Supporto per cappotto per pioli di bloccaggio per spagnolette
Stirrup for insulating layer for espagnolette stakes




14 Fermo per spranghetta senza battuta
Securing stop for espagnolette blinds without rebated edge



Esterno abitazione
Outdoor

Interno abitazione
Indoor


15 Pareggiatore per spagnoletta
Alignment bolt for espagnolette



Esterno abitazione
Outdoor

Interno abitazione
Indoor


16 Incontro di bloccaggio e allineamento per persiane a libro
Securing and aligning junction for building blinds



Esterno abitazione
Outdoor

Interno abitazione
Indoor


17 Fermo di allineamento a mezzaluna per persiane a libro
Aligning stop with screw for folding blinds




Esterno abitazione
Outdoor

Interno abitazione
Indoor

- 18 Guarnitura per spagnoletta monoanta stilizzata specialmente per lamelle orientabili**
Seal for single leaf espagnolette with adjustable foils




- 19 Rondella di sostegno per cardine e bandella**
Washer for supporting pivot and hinge



Cardine a muro per malta chimica, applicazione in facciata

Wall pivots for application by chemical mortar, frontage application




LEGENDA - LEGENDA

C : Cappotto termico - Insulating layer

Spessore cappotto Insulating layer thickness (C=cm)	Lunghezza cardine Pivot leg (mm)	Riferimento pagina Page reference
C = 0	12x100	46-48-49-50
C ≤ 6	12x145	46-48-49-50
8 ≤ C ≤ 11	14x200	46
16 < C ≤ 20	16x300	46

Cardine su lama (pag. 40 e 41)



Calcolo dello spazio utile sul telaio

Computing of available space on frame

$$S = L - B_1 - A - 1 *$$

* "1" rappresenta i mm di aria necessari tra lama del cardine e battuta per un buon funzionamento dell'anta

"1" represent the number of millimeters between pivot plate and leaf rebated edge required for a good working of the shutter

Calcolo della larghezza minima del telaio

Minimum wide frame computing

Dimensione della lama Plate dimension		
B=26		B=22
L _{MIN}	26+B ₁ +1	22+B ₁ +1

Scelta del codice in base all'altezza della battuta e allo spazio utile nel telaio.

Picking of pivot code according to rebated edge height and available space on the frame.

LEGENDA - LEGENDA

A : Aria tra anta e telaio
Space between leaf and frame

B : Larghezza lama cardine
Pivot plate width

B₁ : Larghezza battuta
Rebated edge width

B₂ : Altezza battuta
Rebated edge height

L : Larghezza totale telaio
Frame width

S : Spazio utilizzabile su telaio
Usable space on frame

		S	Codice prodotto Product code	Occhio bandella Tipology of hinge eye
B2 (mm)	0	S > 26	LRL04	Zanca a filo Flush flap
		22 ≤ S ≤ 26	LRL05	
	15	S > 26	LRL04 - LRL05	Decentrato Off centre
		22 ≤ S ≤ 26	LRL02 - MRL02 - GRL02	
	18	S > 26	LRL03 - MRL03 - GRL03	Centrale
	20	S > 26	LRL04 - MRL04 - GRL04	Centrale


Su richiesta è possibile avere altezze del cardine fino a 47mm per applicazioni particolari (es. ante a sormonto senza battuta).

On demand it's possible to have pivot height till 47mm, for particular application (for instance, overlepped leaves without rebated edge).

Campi d'applicazione

Installation fields

CAMPO DI APPLICAZIONE PER BANDELLE FISSE APPLICATION FIELDS FOR FIX PIVOTS




SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY


- Bandella senza alcuna zanca
Non-cranked hinges
- Bandella con zanca a filo ($\leq 24\text{mm}$)
Flush cranked hinges ($\leq 24\text{mm}$)
- Bandella con zanca 90°
90° cranked hinges




Peso anta $\sim 15\text{Kg/m}^2$
Leaf weight $\sim 15\text{Kg/m}^2$




Peso anta $\sim 20\text{Kg/m}^2$
Leaf weight $\sim 20\text{Kg/m}^2$



Peso anta $\sim 25\text{Kg/m}^2$
Leaf weight $\sim 25\text{Kg/m}^2$



CAMPO DI APPLICAZIONE BANDELLE REGISTRABILI PER MONOBLOCCO APPLICATION FIELDS OF ADJUSTABLE HINGES FOR MONOBLOCK




SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

- 1 Reg. 1
Adj. 1
- 2 Reg. 2
Adj. 2
- 3 Reg. 3
Adj. 3

15




Peso anta ~ 15Kg/m²
Leaf weight ~ 15Kg/m²



20




Peso anta ~ 20Kg/m²
Leaf weight ~ 20Kg/m²



25




Peso anta ~ 25Kg/m²
Leaf weight ~ 25Kg/m²



Campi d'applicazione




Installation fields

CAMPO DI APPLICAZIONE BANDELLE SNODATE E RELATIVI CARDINI
APPLICATION FIELDS OF ARTICULATED HINGES AND RELATED PIVOTS



SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY


- Bandella senza alcuna zanca
Non-cranked hinges
- Bandella con zanca a filo ($\leq 24\text{mm}$)
Flush cranked hinges ($\leq 24\text{mm}$)



Campi d'applicazione

Installation fields

CAMPO DI APPLICAZIONE BANDELLE A INCASSO PER ALLUMINIO APPLICATION FIELDS OF EMBEDDED HINGES FOR ALUMINUM




SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY



 Bandella con zanca < 30 mm
Hinge with offset less than 30 mm

 Bandella con zanca < 50 mm
Hinge with offset less than 50 mm


 Bandella con zanca < 70 mm
Hinge with offset less than 70 mm




CAMPO DI APPLICAZIONE BANDELLE A INCASSO PER LEGNO APPLICATION FIELDS OF EMBEDDED HINGES FOR WOOD



CAMPO DI APPLICAZIONE CERNIERE PIANE






SIMBOLOGIA SYMOLOGY



ESEMPIO

X3: Significa che nell'area contrassegnata dal colore, si devono montare 3 cerniere.



Condizioni di vendita

Conditions of sale

COMMISSIONI

Le nostre offerte, come le commissioni assunte dai nostri incaricati, non sono impegnative se non dopo la conferma da parte della nostra ditta.

L'importo minimo imponibile per l'evasione di un ordine è di € 150 (IVA esclusa) non cumulabile con altri ordini in corso. Eventuali aggiunte ad ordini in corso con importi inferiori a € 150 (IVA esclusa) saranno considerate tali solo se notificate alla nostra sede entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine a cui l'aggiunta si presume collegata.

Le ordinazioni che non raggiungono il minimo imponibile di € 150 potranno essere evase solo previa accettazione del cliente di un contributo "spese di evasione" di € 15.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna hanno solo carattere indicativo.

In ogni caso qualsiasi indennità per ritardata consegna, non potrà mai essere pretesa dal committente.

RISCHI IMBALLI

La merce accuratamente imballata viaggia a rischio e pericolo del committente. Non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie, manomissioni che si dovessero verificare durante il trasporto.

RESI

Gli eventuali ritorni di merce non saranno accettati se non autorizzati e fatti franchi di ogni spesa ai magazzini del ns. stabilimento. Nessun reso verrà accettato se non accompagnato da regolare D.D.T.

DISEGNI

I disegni del catalogo non sono impegnativi e i ns. prodotti potranno essere variati in qualche particolare, qualora si ritenga opportuno senza che ciò possa provocare reclami da parte del committente.

PAGAMENTI

Ci riserviamo il diritto di proprietà sui materiali forniti fino al completo pagamento dei medesimi. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno gli interessi di mora in ragione del 6% in più del tasso ufficiale di sconto. Per ordinazioni fino a € 200 (IVA esclusa) il pagamento avverrà in contrassegno.

PORTO

Assegnato

RECLAMI

Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della merce, il compratore si intende decaduto dal diritto di proporre qualsiasi reclamo a qualsiasi titolo.

DOMICILIO LEGALE

Qualunque contestazione in dipendenza delle nostre vendite, resta devoluta all'Autorità giudiziaria competente della ns. sede; in nessun altro caso la ns. ditta potrà essere convenuta dinanzi ad altri giudici.

Le presenti condizioni, tutte, si intendono accettate col fatto dell'ordinazione della merce

Prezzi in Euro (IVA esclusa)

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente

COMMISSIONS

Offers or commissions offered by our collaborators are not binding unless confirmed by our company.

The minimum taxable amount for executing an order is € 150 (VAT not included), which cannot be accumulated with other orders in progress.

Any additions to orders in progress for amounts of less than € 150 (VAT not included) will only be considered if our headquarters is notified within 24 hours of receiving the order, to which the addition is presumably connected.

Orders that don't reach the minimum taxable amount of € 150 will be executed only prior customer's acceptance of a contribution "executing costs" of € 15.

TERMS OF DELIVERY

Terms of delivery are purely indicative. The purchaser shall not claim any damages in the case of late delivery.

PACKAGING RISKS

Goods are carefully packaged and travel at the purchaser's risk. We shall not be held liable for any thefts, faults or tampering which may take place during carriage.

RETURNED GOODS

Any returned goods shall not be accepted unless authorised by us and sent free of charge to our warehouses. Any returned goods will be accepted if not accompanied with a regular document of transport.

DRAWINGS

Any drawings in the catalogue are not binding and any part of our products may be modified at any time as necessary without causing complaints from purchasers.

PAYMENT

We reserve ownership rights on the materials supplied until payment of the materials has been settled entirely. When the established term of payment has expired, interest on arrears shall be applied at the rate of 6% above the official rate of discount. For orders up to € 200 (net), payment shall be cash on delivery.

PORT

Assigned

COMPLAINTS

Eight days following receipt of the goods, the purchaser shall no longer have any right to make complaints whatsoever.

LEGAL DOMICILE

Any claim regarding our sales shall be dealt with by the competent Judicial Authorities in our area. Our company shall not be summoned before any other judge.

All these conditions are understood to be accepted when an order is placed for any goods.

Prices in Euros (VAT not included).

This price list annuls and replaces any former price lists.



È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ



TORNERIE MECCANICHE • STAMPAGGIO A FREDDO • PRODUZIONE CERNIERE PER MOBILI • CARDINI PER SERRAMENTI

CANCIAN DYNAMIC srl - Via Ungherese Nord, 165 - MARENO DI PIAVE (TV)
tel 0438.30300 info@canciandynamic.com www.canciandynamic.com